

Учетный № ПМ 37240041000111750678 от
13.08.2024 г. QR-код



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ивановской области**
Рабфаковская ул., д. 6, г. Иваново, 153021

тел./факс (4932) 30-30-13 E-mail: ivrpn@37.rospotrebnadzor.ru <http://37.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП 3702068140/370201001

«27» сентября 2024г., 12 час 00 мин
(дата и время составления акта)

153021 Ивановская область, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д.6

(место составления акта)

Акт профилактического визита № СП-7/307

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад №50»
ИНН 3702007997, ОГРН 1033700055070 от 22 января 2003 г., чрезвычайно высокий риск
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 153040, Ивановская область,
г. Иваново, Любимова ул., д. 16

(указываются адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «16» сентября 2024 г. . ч.

по «16» сентября 2024 г. . ч.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита **приостанавливался** в связи с необходимостью проведения **экспертизы/испытания** (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомления о приостановлении срока проведения профилактического визита от 16.09.2024 № СП-7/348

с «16» сентября 2024 г. 09.00 ч.

по «27» сентября 2024 г. 09.00 ч.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен с необходимостью проведения инструментального обследования проведение замеров уровней искусственной освещенности, параметров микроклимата, а также испытаний проб готовых блюд и смывов

с « » _____ 2024 г. . ч.

по « » _____ 2024 г. . ч.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ивановской области Юловым Евгением Ривкатовичем

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. к проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалист

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» аттестат аккредитации АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» № РОСС.RU.0001.510134 зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710053 выдан 02.10.2015 Федеральной службой по аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510134).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Заведующий МБДОУ «Детский сад № 50 Волкова О.А.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	да

Осуществлено консультирование контролируемого лица

да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр с 16.09.2024г. по 16.09.2024г
- 2) Отбор проб (образцов) с 16.09.2024г. по 16.09.2024г
- 3) Истребование документов с 16.09.2024г. по 16.09.2024г
- 4) Инструментальные исследования с 16.09.2024г. по 16.09.2024г
- 5) Испытание с 16.09.2024г. по 27.09.2024г
- 6) Экспертиза с 16.09.2024г. по 27.09.2024г.

(указывается фактически совершенное действие: 1)осмотр, 2)отбор проб (образцов), 3)испытание, 4)инструментальные исследования, 5)экспертиза, 6)истребование документов)

в следующие сроки: с «16» сентября 2024г.

по «27» сентября 2024г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- 1) список сотрудников, согласно штатного расписания; список (количество) воспитанников по группам; программа производственного контроля с результатами её выполнения;
- 2) личные медицинские книжки сотрудников образовательного учреждения; примерное 2-х недельное меню

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

- В группе № 5 (раздеальной комнате), в группе № 7 (раздеальной комнате), в группе № 6 (раздеальной комнате, в санитарном узле), в группе № 10 (раздеальной комнате), оконные рамы требуют покраски и не позволяют провести качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- В группе № 5 кровати превышают трех уровней, что является нарушением п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (нарушение устранено во время проверки);

В ходе осмотра 16.09.2024 с 10.00. до 16.00 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» отобраны на исследование 2 пробы готовых блюд, взяты смывы, проведены инструментальные замеры микроклимата и освещенности. По результатам проведенных исследований установлено:

- результаты лабораторных исследований пробы – суп лапша куриная с картофелем, соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) по микробиологическим нормативам безопасности.

- результаты лабораторных исследований пробы – греча с курой и овощами с маслом сливочным м.д.ж. 72,5%, соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) по микробиологическим нормативам безопасности.

- результаты лабораторных исследований смывов с объекта внешней среды свидетельствует о соответствии пищеблока требованиям п.п. 3.2, 3.4, 3.10 – СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в части исключения риска микробиологического загрязнения пищевой продукции работниками производственных помещений предприятия общественного питания, обработки разделочного

инвентаря и п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части проведения ежедневной уборки производственных цехов пищеблока с использованием дезинфицирующих средств, что подтверждается экспертным заключением № 856-Ш/02 от 27.09.2024г.

- уровень искусственного освещения (при общем освещении) в групповой подготовительной группы «Лучики», во всех точках замеров соответствует требованиям п. 2.8.5 - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» табл. 5.54 - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- микроклимат в помещениях групповой, раздевальной и туалетной подготовительной группы «Лучики», соответствует требованиям п. 2.7.1 - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 98 и табл. 5.34 - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 16.09.2024г.

2) протоколы отборов проб пищевых продуктов и смывов (соскобов), воздуха, помещений, тестов, материала на стерильность для микробиологических исследований № 2150 № 2151 от 16.09.2024г.

3) протокол испытаний освещенности № 7125 от 16.09.2024г., протокол испытаний параметров микроклимата № 7126 от 16.09.2024г.; протоколы испытаний проб готовых блюд № 7108 № 7109 от 19.09.2024г., протокол испытаний смывов на БГКП, стафилококк, патогенные м/о семейства кишечных, в т.ч. сальмонеллы № 7110 от 19.09.2024г.

4) экспертные заключения № 854-Ш/02, № 855-Ш/02 от 27.09.2024г., 856-Ш/02, 857-Ш/02 от 27.09.2024, № 858-Ш/02 от 27.09.2024

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт Юлов Е.Р.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

(подпись)

С копией акта профилактического визита ознакомлен / отказался от ознакомления

« 17 » сентября 20 24 года 12 час. 00 минут

заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 50»
Завидова Ольга Александровна

(должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ИП)

Акт направлен в электронном виде _____

(адрес электронной почты),

в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

« _____ » _____ 20 _____ года _____ час. _____ минут